

SUSA



ITALIA . 1939

OLMO



Colori disponibili

C006 Blu Opaco
C004 Grigio Opaco

SUSA



OLMO



CODICE	TELAIO	FORCELLA	CAMBIO	COMANDI	GUARNITURA	CASSETTA	FRENI	MANUBRIO	RUOTE	GOMME	SELLA	REGGISELLA	MOTORE	BATTERIA	PESO	MISURE
ZO3709 SHIMANO CUES 9V. Man e lady trk	Alloy 6061 hydrof.	Ammortizzata Regolabile	Shimano Cues	Shimano SLU400	38T con para	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Mov 29"	28x2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 522Wh	ZO3709-L 28,3 kg – ZO3709-M 28 kg	ZO3709-L H. 42 – 46 – 50 – ZO3709-M H. 49 – 53 – 57
ZO3809 SHIMANO CUES 9V. Ctb	Alloy 6061 hydrof. Monotrave	Ammortizzata Regolabile	Shimano Cues	Shimano SLU400	38T	Shimano 11-46	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Mov 29"	28x2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 522Wh	28,8 kg	H. 42 – 46 – 50
ZO3705 SHIMANO INTER 5 Man e lady trk	Alloy 6061 hydrof.	Ammortizzata Regolabile	Shimano Inter 5	Shimano Revo	38T con para	Shimano 27T	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy Inter 5 Disco	28x2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 522Wh		ZO3709-L H. 42 – 46 – 50 – ZO3709-M H. 49 – 53 – 57
ZO3805 SHIMANO INTER 5 Ctb	Alloy 6061 hydrof. Monotrave	Ammortizzata Regolabile	Shimano Inter 5	Shimano Revo	38T	Shimano 27T	Disco idraulico	Alloy Regolabile	Alloy Inter 5 Disco	28x2.00 reflex antiforatura	Royal Rio	Alloy	Oli Sport Plus 85Nm	Integrata 522Wh	28,8 kg	H. 42 – 46 – 50
OPTIONAL																
ZO3709-1 Con batteria da 630wh				ZO3809-1 Con batteria da 630wh				ZO3705-1 Con batteria da 630wh				ZO3805-1 Con batteria da 630wh				